

PROFILAXIS PRE EXPOSICIÓN (PREP)

¿Qué es la PREP?

ES UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN QUE INVOLUCRA EL USO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA, CON EL FIN DE EVITAR LA TRANSMISIÓN DEL VIH.

¡ES UNA OPCIÓN ADICIONAL DE PREVENCIÓN DEL VIH CON EFICACIA DEMOSTRADA!
OJO: NO PREVIENE EL EMBARAZO NI OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL,

¡DEBES CONTINUAR USANDO CONDÓN!



¿LA PREP ESTÁ DISPONIBLE EN COLOMBIA?

LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC) PARA LA ATENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA, RECOMIENDA PREP ORAL DIARIO A DEMANDA, EN PERSONAS CON RIESGO SUBSTANCIAL DE ADQUIRIR LA INFECCIÓN POR VIH, A PARTIR DE LOS 12 AÑOS DE EDAD. INCLUYE OPCIONES DE PREP CON ANILLOS INTRAVAGINALES UNA VEZ SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN COLOMBIA (RECOMENDACIONES 1,2,3 Y 4).

¿EN QUIÉNES SE RECOMIENDA LA PREP?



PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES Y EN PERÍODOS DE SU VIDA EN LOS CUALES PUEDEN TENER UN ALTO RIESGO DE ADQUIRIR LA INFECCIÓN POR EL VIH.



LA CONSULTA PARA DETERMINAR EL **RIESGO SIGNIFICATIVO** DE UNA PERSONA DE ADQUIRIR EL VIH REQUIERE MUY BUENAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, UNA ACTITUD NO PREJUICIOSA Y SOBRE TODO, UN TRATO HUMANIZADO.

9 PREGUNTAS QUE TE AYUDAN A DETERMINAR EL RIESGO SIGNIFICATIVO DE ADQUIRIR VIH:

EN LOS 6 ÚLTIMOS MESES...

“¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON MÁS DE UNA PERSONA?”



“¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES EN LAS QUE NO HA UTILIZADO PRESERVATIVOS?”

“¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON ALGUNA PERSONA DE LA CUAL NO CONOZCA SU ESTADO SEROLÓGICO RESPECTO A LA INFECCIÓN POR EL VIH?”



“¿SE HA INYECTADO DROGAS Y COMPARTIDO EL EQUIPO DE INYECCIÓN CON OTRAS PERSONAS?”

“¿ALGUNA DE SUS PAREJAS CORRE EL RIESGO DE CONTRAER LA INFECCIÓN POR EL VIH POR VÍA SEXUAL O DEBIDO AL CONSUMO DE DROGAS?”



“¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON ALGUNA PERSONA CON INFECCIÓN POR EL VIH?”

“¿LE HAN DIAGNOSTICADO RECIENTEMENTE ALGUNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL?”



“¿QUIERE USTED QUEDAR EMBARAZADA?”

“¿HA UTILIZADO O HA QUERIDO UTILIZAR LA PREP O LA PEP POR SITUACIONES DE EXPOSICIÓN AL VIH POR VÍA SEXUAL O POR CONSUMO DE DROGAS?”



CUALQUIER RESPUESTA AFIRMATIVA DEBE CONDUCIR A CONSIDERAR LA FORMULACIÓN DE PREP.

Contraindicaciones para la **PREP?**

- ✓ INFECCIÓN POR EL VIH
- ✓ SIGNOS O SÍNTOMAS DE INFECCIÓN AGUDA POR EL VIH
- ✓ PROBABLE EXPOSICIÓN RECIENTE AL VIH
- ✓ ACLARAMIENTO DE CREATININA CALCULADO <60 ML/MIN (SI SE CONOCE ESTE DATO)
- ✓ ALERGIA O CONTRAINDICACIÓN A CUALQUIER MEDICAMENTO DEL ESQUEMA DE LA PREP.